Archived:Como modificar a fonte de aplicações, em Qt

Aquivado: Este artigo foi arquivado, pois o conteúdo não é mais considerado relevante para se criar soluções comerciais atuais. Se você achar que este artigo ainda é importante, inclua o template {{ForArchiveReview|*escreva a sua justificativa*}}.

Qt Quick should be used for all UI development on mobile devices. The approach described in this article (based on QWidget) is deprecated.

Introdução

Este trecho de código mostra com modificar a fonte de aplicações em Qt. QApplication::setFont() definirá a fonte da aplicação, e é necessário `QFont` como parâmetro. Assim normalmente nós usamos *Qfont* para especificar a fonte.

Este trecho de código pode ser auto-assinado, uma vez que ele não usa nenhuma API que requer assinatura de desenvolverdor/certificado.

Cabeçalhos requeridos

```
#include <QFont>
```

Source

```
//specify a new font.
QFont newFont("Courier", 8, QFont::Bold, true);
//set font of application
QApplication::setFont(newFont);
```

Conclusões

A expectativa é de o trecho de código mostrar uma aplicação com fonte "Courier" na aplicação.



Fonte Courier (Negrito and Italicp)

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.



Após mudar a fonte para Times

Links externos

- QFont

Links no Nokia Developer

- Archived:How to use QFontComboBox

Exemplo de código

- O Code Example mostrará a fonte *Courier*, e você modificará-la para *Times* no Menu. Este exemplo foi testado no Nokia 5800 XpressMusic.

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.

 (C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.