Portal:Qt (Chinese)

Qt介绍

- Qt一览(Qt for Symbian), Qt故事
- Qt官方英文及中文 网站
- 开发Qt是免费的：Qt授权，Qt Webshop
- 诺基亚Qt SDK概述，文档下载，SDK存档
- Qt移动应用开发介绍 XXXX
- Qt 认证
- Selecting the Optimal UI for Your Qt Application
- Ovi商店开发者注册发布指南
- Qt SDK 1.1 新功能

Qt开发环境

- Qt SDK开发环境安装
- Qt SDK开发入门
- Qt Creator 使用技巧
- Qt SDK开发环境使用
- Qt SDK的远程编译功能， 远程测试
- Qt Mobility 在Symbian平台的安装
- 为Qt SDK增加新的Symbian SDK开发平台
- Qt for symbian最新的Qt库及Qt Mobility 的sis安装包
- 自定义QtCreator工程模板和类模板

- Qt开发环境安装资料存档
- Qt 在线开发库(Developer Library)
- Qt - Get started
- 最新 Nokia Qt SDK, Qt for Symbian 4.7

为设备开发和调试Qt应用

- 在Nokia Qt SDK中开发Symbian平台的Qt 应用
- 在Nokia Qt SDK中开发Maemo平台的Qt 应用
- Qt for Symbian智能安装工具(smart installer)
- smart installer 终极纠错指南
- 如何把qDebug输出重定向到一个文件
- 目前Nokia N8真机Debug的解决办法
- Qmake的使用演示

Symbian 平台相关

- 可以运行Qt的Symbian手机
- 如何为Symbian平台签名应用， Qt for Symbian 应用签名，Symbian签名用户指南
- Qt for Symbian应用开发流程
- 在Qt Symbian中如何修改手机的软键(softkey)
- 在Qt应用中强制使用横屏或竖屏
- 怎么隐藏状态栏，隐藏状态机控制栏
- 怎么使得Qt应用在Symbian平台上自启, 连接2
- Qt和Symbian C++的混合编程，下载，连接2
- 在Qt程序中控制Symbian的StatusPane
- 在Qt程序中强制S60浏览器打开一个新页面
- 如何在Qt程序中拦截所有Symbian事件
- 如何为Symbian手机制作屏保
- 用Qt控制Symbian Device震动
- 用Qt控制音量键
- 在Qt程序中使用Symbian Audio Playback API播放声音
- 不通过Qt Mobility操纵Symbian设备的相机
- Qt for Symbian程序如何避免按挂机键退出
- Posting to the N97 home screen from Qt/S60
- Qt for Symbian blog
- 从资源文件中加载图片的推荐方法
- 如何正确地在手机上显示图片——QImage与QPixmap完全解析
- 使用Qt Mobility的发布和订阅(Publish&Subscribe)

Qt for MeeGo/Maemo

- MeeGo/Maemo开发

Qt 控件使用

- 如何从Avcon向QWidget迁移：UI组件比较
- 如何使用QDoubleSpinBox
- 如何使用QListWidget和QListWidgetItem
- 如何使用Model / View / delegate自定义列表
- 如何在QTabBar中插入小部件(Widget)
- 使用QProgressDialog创建进度对话框
- 如何保持屏幕显示避免屏保和黑屏
- 在Qt上实现Kinetic scrolling

Qt 非控件类使用

- 深入浅出MetaObject,Signal-Slot
- 使用样式表自定义外观
- 如何使用QCompleter
- 如何使用QCryptographicHash加密文本
- TSQ001357 QSharedMemory共享内存例子
- 使用Qt Style Sheets制作UI特效
- 程序内支付功能--Qt解决方案
- 程序内支付（IAP）编程及例子解析
- 访问受DRM保护的文件---IAP编程及例子解析
- 本地支付平台API资源及使用
- 在Qt应用中调用本地支付（Local Billing）APIs
- 线程，事件 及QObject
- Qt中如何处理应用程序置于后台事件
- Qt plugin 的创建和动态加载
- Qt容器类介绍和使用
- Qt中如何使用DOM解析XML
- 在Qt中如何通过网络接入点ID来获得相应的网关信息
- 在Qt中如何通过QJson 解析json数据
- 在Qt中如何通过QNetworkAccessManager post http 请求

QtWebKit和Web相关技术

- QtWebKit和Web相关技术
- Qt 中访问Cookie 的方法

QtMobility

- Qt Mobility 开发

Qt Quick

- Qt Quick (Chinese)

多媒体开发资源汇总

- 多媒体开发

Qt 本地化和中文

- Qt的国际化和本地化
- 如何在Qt Symbian中保存文件为中文文件名
- 本地化Qt中文应用
- 说说Qt中中文字符的编解码那些事

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.

- 使用Qt Mobility的发布和订阅(Publish&Subscribe)
- 在N8的桌面上制作Qt应用程序的Home Screen widget
- Tutorial:How to vibrate the device using S60 API on Qt
- Graphics memory handling
- Qt for Symbian中如何添加头文件路径和打包文件
- Shared Library DLLs on Qt for Symbian
- QNetworkAccessManager may cause the device to reboot
- Native Symbian Dialogs in Qt Apps
- Detecting virtual keyboard open and close events in Symbian^3
- Symbian S60 API In Qt Project
- How to vibrate the device using S60 API on Qt
- Show the installed Qt and Qt Mobility version on Symbian and Maemo / MeeGo
- Migrating from Avkon to QWidget: UI component comparison
- Use Bluetooth in Qt application
- Qt for symbian Embeded sis
- Using Symbian C++ in the Qt SDK
- Threads Events QObjects
- 在QML中调用symbian remote control API 控制音量键
- Belle系统新特性
- Belle系统移植guideline
- Symbian Belle中从应用程序中启动系统拨号界面
- Camera key handling in Nokia Belle
- Detecting when a Qt application has been switched to the background and when resumed
- Qt应用如何在后台监测锁屏状态
- Symbian音频播放中断后错误的捕获

Qt 中文社区

- Nokia论坛Qt讨论区
- Qt中文论坛
- Cute Qt论坛
- Qt Bug Report/报告错误
- Qt for Symbian开发 FAQ
- Qt Basics

Qt 例程及培训

- Qt 例程集锦，例程文档下载
- Qt training materials open souce
- Qt 培训教程，Qt for Symbian
- Qt code examples from Nokia Developer
- Qt Mobility examples
- Qt Labs
- Qt Get Started
- Qt eLearning
- eLearning modules based on Qt Training
- Qt for Symbian Training Course
- Porting to Qt Library
- Qt for Mobile App Development for Education
- Mobile hands-on Qt labs
- Qt blogs
- How to wait synchronously for a Signal in Qt
- 连接2
- Qt Development Frameworks 讲座
- Qt developer days presentation slides
- Qt developer days in 2010
- Qt open projects
- Qt Info example
- Mobile Hands-on Labs
- Qt.nokia.com wiki
- Qt quick examples
- Qt Learning, Qt trainings
- Qt learning videos Qt 视频学习教程
- Qt development guides
- Qt examples C++ extensions
- Code examples from Qt.nokia.com
- 视频教程

Qt技术讨论区

- Nokia论坛Qt技术讨论区
- DevNet论坛Qt技术讨论区
- Qt中文论坛

Qt UI Component

- UI Components

子类别

- Portal:Qt Quick (Chinese)
- Portal:Qt Mobility (Chinese)

文章及类别

- 在Qt C++中调用QML中的Javascript Function . . renlin . . Categories: General Programming | JavaScript | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- QML Debug问题总汇 . . renlin . . Categories: Debugging | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- 在QML中调用symbian remote control API 控制音量键 . . renlin . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- Qt plugin 的创建和动态加载 . . renlin . . Categories: Code Examples | Essential Idioms | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 如何制作和使用QML extension plug in . . renlin . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- Qt中如何使用DOM解析XML . . renlin . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian | XML
- 多媒体资料 QML 插件 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan |
- 如何在QML中调用C++的方法并接收C++的信号 . . hozhou . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- 为在QML中使用的C++ 类添加属性绑定 . . hozhou . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- 如何使用Model View delegate自定义列表 . . flycarl . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 使用Qt Mobility Messaging API检索短信 . . flycarl . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Quick应用显示简体汉字 . . r60600 . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- 用Qt Quick制作一个Symbian程序 . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | Qt Quick | Symbian
- Messaging API 文档 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan |

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.

Multimedia | Qt | Symbian

- 使用QML loader 元素动态创建加载QML组件以提高程序性能 . . renlin . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- 如何 通过QGalleryQueryModel 制作一个简单的图片浏览器 . . renlin . . Categories: Code Examples | Imaging | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility | Symbian
- 如何用Qt完成录像功能 . . renlin . . Categories: Camera | Code Examples | Imaging | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility | Symbian
- 在Meego中如何把程序切换到后台 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick
- 在Qt中如何通过QNetworkAccessManager post http 请求 . . renlin . . Categories: HTTP | Lang-Chinese | Networking | Qt
- 如何使用命令行在harmattan上编译一个Qt应用程序 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | SDK
- 如何在Qt中使用OpenGL . . renlin . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | OpenGL ES | Qt
- 在QML中如何监听拍照快捷键 . . liuting . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | Qt | Qt Quick
- Qt Quick (Chinese) . . liuting . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- Meego开发 . . liuting . . Categories: Base/System | Lang-Chinese | Maemo | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick
- Symbian Belle中从应用程序中启动系统拨号界面 . . renlin . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | Qt | Symbian C++
- 用qdbus在一个应用中打开另一个系统应用 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt
- QML中的Model View——一个PathView实例 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- 多媒体开发 . . liuting . . Categories: Audio | Lang-Chinese | Qt | Qt Mobility | Symbian | Symbian Web Runtime | Video
- 用QtFeedback实现手机震动效果 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Mobility
- 用ShaderEffectItem为应用加入特效 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick
- Qt SDK开发环境安装 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 利用OpenGL特性抓取QML屏幕并实现其动态效果 . . renlin . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | Qt | Qt Quick
- Qt Mobility 开发 . . liuting . . Categories: Lang-Chinese | Location | Multimedia | Qt | Qt Mobility | Sensor | Symbian
- 在QML中使用Nokia Maps Image API获取地图 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | Location | Qt | Qt Quick
- 怎样解析JSON . . WS_YiLunLuo . . Categories: Code Examples | Files/Data on Windows Phone | JavaScript | Lang-Chinese | Qt | Symbian C++ | Web Services on Windows Phone | Windows Phone 7.5
- 在Qt应用中调用本地支付（Local Billing）APIs . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 在QML中如何使用QGalleryQueryModel提取系统图片 . . vineet.jain . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Qt Mobility | Qt Quick
- Qt应用如何在后台监测锁屏状态 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian C++
- 在Qt中如何通过QJson 解析json数据 . . liuting . . Categories: Lang-Chinese | Qt
- 在QT中如何通过网络接入点ID来获得相应的网关信息 . . liuting . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Qt Mobility
- 深度解析QML的实现原理 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | Qt Quick
- Symbian^3 Home Page (Chinese) . . Amazing110 . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian^3 | Symbian C++
- 在MEEGO上如何通过GSTREAMER完成手电筒的功能 . . liuting . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick
- 说说Qt中中文字符的编解码那些事 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 访问受DRM保护的文件---IAP编程及例子解析 . . renlin . . Categories: DRM | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian C++
- Qt容器类介绍和使用 . . Amazing110 . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt Mobility 在Symbian平台的安装 . . TingLiu . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Qt Mobility | Symbian
- Qt for Symbian中如何添加头文件路径和打包文件 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- QtMultimediaKit视频录制和播放 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | Multimedia | Qt | Symbian
- 自定义QtCreator工程模板和类模板 . . Amazing110 . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt和WP7的Selection List . . WS_YiLunLuo . . Categories: Lang-Chinese | Porting Windows Phone and Qt | Qt | Windows Phone 7.5
- 使用QtMultimediaKit开发多媒体应用 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Multimedia | Qt | Symbian
- NFC的用例和工作原理 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Near Field Communication (NFC) | Qt | Qt Mobility | Symbian

Qt | Qt Mobility | Symbian

- Qt SDK开发入门 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt 开发入门 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt for symbian 开发环境安装 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | SDK | Symbian
- Qt开发环境 安装资料 存档 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 使用C++创建新的QML类型 . . zhouhl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- 如何在Symbian上制作和使用QML extension plugin . . zhouhl . . Categories: Lang-Chinese | Qt Quick | Symbian
- HTML5介绍 . . max.chen . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- QML中的Model View——一个ListView实例 . . hozhou . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Qt Quick | Symbian
- Qt Service Framework 文档 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Mobility | Symbian
- 如何将WRT widget移植到Qt . . max.chen . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Porting | Qt | Symbian | Symbian Web Runtime
- QContactManager详解 . . max.chen . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Mobility | Symbian
- 通过Qt Mobility扩展JavaScript功能 . . max.chen . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility | Symbian
- Location API 文档 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | Location | Qt | Qt Mobility | Symbian
- 在Qt S60中使用QtMobility做开发 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Qt Mobility | Symbian
- 通过qtmobility 获取设备的电量 . . vipwx . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | PIM | Qt | Qt Mobility | Symbian
- Qt for Symbian应用开发流程 . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- Qt Symbian 开发环境安装 . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- Qt与Symbian C++混合编程——视频录制/播放范例 . . Cxt_programmer . . Categories: Camera | Lang-Chinese | Qt | Symbian C++
- 不通过Qt Mobility操纵Symbian设备的相机 . . zhouhl . . Categories: Camera | Code Examples | Lang-Chinese | Qt Mobility | Symbian
- 使用Qt Mobility Map and Navigation API显示地图 . . Cxt_programmer . . Categories: Code Examples | HERE Maps | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt / Web 混合编程 . . happywolf . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt WebKit | Symbian | Symbian Web Runtime
- QML入门必备基础知识之——UI布局管理 . . zhouhl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- 目前使用 Bearer API 及 Location API 需要注意的问题 . . zhouhl . . Categories: Lang-Chinese | Location | MeeGo Harmattan | Qt Mobility | Symbian
- Qt and qml Call each other . . skumar_rao . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- 使用Qt Mobility Messaging API发送短信 . . flycarl . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Messaging | Qt Mobility | Symbian
- 在Qt程序中使用Symbian Audio Playback API播放声音 . . flycarl . . Categories: Audio | Code Examples | Lang-Chinese | Qt | Symbian C++
- 用Qt控制音量键 . . flycarl . . Categories: Audio | Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Mobility | Symbian
- 诺基亚将专注于Qt，为开发伙伴开疆拓土 . . jmg.bao . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Newsletter | Qt | Symbian
- Qt和Symbian C++的混合编程 . . flycarl . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | Qt | Symbian C++
- QML入门教程(3) . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- 使用Qt Style Sheets制作UI特效 . . zhouhl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt for Symbian开发 FAQ . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 如何在NokiaQtSDK中开发Symbian Qt应用 . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | SDK | Symbian
- 在N8的桌面上制作Qt应用程序的Home Screen widget . . zhouhl . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 从S60 5th移植程序到Symbian^3 . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | Porting | Qt | S60 5th Edition | Symbian | Symbian^3
- 使用Qt Mobility的发布和订阅(Publish&Subscribe) . . Cxt_programmer . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Mobility | Symbian
- 如何正确地在手机上显示图片——QImage与QPixmap完全解析 . . liuxg . . Categories: Graphics | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt for Symbian程序如何避免按挂机键退出 . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 用Qt控制Symbian Device震动 . . Cxt_programmer . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | Qt | Symbian

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.

- 在QML中用NFC 初始化蓝牙连接聊天程序 . . flycarl . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | Near Field Communication (NFC) | Qt Mobility | Qt Quick | Symbian
- 如何在Meego上静默安装deb包 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt
- Qt中如何处理应用程序置于后台事件 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 使用Qt Multimedia API 进行录音和播音 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Multimedia | Qt | Symbian
- 如何在Harmattan上打包部署动态链接库 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt
- 如何在Qt应用中实现混音效果 . . renlin . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Multimedia | Qt | Symbian
- 深入浅出MetaObject,Signal-Slot . . cuizhan . . Categories: Essential Idioms | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 制作适应屏幕旋转的QML界面 . . a4262000 . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- Qmake的使用演示 . . flycarl . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 用QML实现用户定制虚拟键盘 . . cuizhan . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | UI
- TextField实用大全 . . cuizhan . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian | UI
- 如何在Meego上安装debian包 . . flycarl . . Categories: Base/System | Lang-Chinese | Maemo | MeeGo Harmattan | Qt
- QML与Qt C++ 交互机制探讨与总结 . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- 如何保持屏幕显示避免屏保和黑屏 . . flycarl . . Categories: Code Snippet | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Mobility | Symbian
- 在C++程序中使用QML . . cuizhan . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- Qt & Application Signing/zh-hans . . hamishwillee . . Categories: Application Signing | Lang-Chinese | Qt | Symbian | Symbian Signed
- Qt Quick开发环境搭建 . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- Qt Mobility API 需要的能力 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility | Symbian
- 在GPS应用程序中使用Notification API . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | Location | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt 中访问Cookie 的方法 . . zhouhl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 在Meego上使用QML 播放视频 . . zhouhl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Mobility | Qt Quick
- 在Meego上控制横竖屏 . . zhouhl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick
- 在Meego上发送短信 . . zhouhl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility
- Nokia Qt SDK开发环境使用 . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | Qt | SDK | Symbian
- Qt Mobility : Location&Map例子详解 . . Cxt_programmer . . Categories: Lang-Chinese | Location | MeeGo Harmattan | Qt Mobility | Symbian
- 如何在Meego上获取系统事件和信息 . . zhouhl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt
- 多点缩放WebView . . zhouhl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- OpengGL ES在symbian^3中的例子 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | OpenGL ES 2.0 | Qt | Symbian | Symbian^3
- Qt Creator 使用技巧 . . Cxt_programmer . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt Samples (Chinese) . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 目前Nokia N8真机Debug的解决办法 . . Cxt_programmer . . Categories: Debugging | Lang-Chinese | Qt | Symbian | Symbian^3
- 动态创建QML组件 . . hozhou . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- 在QML中使用自定义属性类型 . . hozhou . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- 如何用QML获取XML标签的属性 . . zhouhl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian | XML
- QtWebKit和Web相关技术 . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | Qt WebKit
- Sensors API 文档 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Mobility | Sensor | Symbian
- 如何用Qt设定网络接入方式 . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt的国际化和本地化 . . flycarl . . Categories: Lang-Chinese | Localization | Qt | Symbian
- QML国际化——中文示例 . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- 在Qt程序中强制S60浏览器打开一个新页面 . . Cxt_programmer . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 如何在NokiaQtSDK中开发Maemo Qt 应用 . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | Maemo | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 将Qt应用运行在Symbian手机上 . . Cxt_programmer . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 利用QtMobility中的Location API获得位置信息 . . bugatcuteqt . . Categories: Lang-Chinese | Location | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility | Symbian
- 为Qt应用制作Maemo安装包 . . liuxg . . Categories: Lang-Chinese | Maemo | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- QML入门教程(1) . . Cxt_programmer . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- Qt for S60使用入门 . . liuxg . . Categories: How To | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- QML入门教程(2) . . happywolf . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- 如何在Qt中删除联系人 . . hoolee . . Categories: Code Snippet | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility | Symbian
- Qt 应用不能连网 . . shenjianguo . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Networking | Qt | Symbian
- Qt4.6.2 目前存在的问题 . . bugatcuteqt . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- QT开发Symbian应用的多视图架构 . . shenjianguo . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian C++
- 在Qt应用中强制使用横屏或竖屏 . . bugatcuteqt . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 使用 QSignalMapper . . dougcn . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | S60 5th Edition | Symbian
- Qt一览(Qt for Symbian) . . bao_jm . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 向Qt for Symbian移植Android（Java）应用 . . bao_jm . . Categories: Android | Lang-Chinese | Porting | Qt | Symbian
- Qt技术社区 . . r60600 . . Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt for Symbian应用的开发 . . wei_xia . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 在Qt中创建Http网络请求 . . actual . . Categories: Code Snippet | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Networking | Qt | Symbian
- 如何让S60 Qt启动一个程序 . . hoolee . . Categories: Code Snippet | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian | UI
- 如何转换HBufC为QString . . huwell . . Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 获得主机IP地址及接口 . . hoolee . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 如何在中使用Qt中的Qtimer . . hoolee . . Categories: Code Examples | How To | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 如何将TBuf转换为QString . . hoolee . . Categories: Code Examples | How To | Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 在Qt中获取屏幕坐标 . . dougcn . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian | UI
- 在S60上安装Qt . . dougcn . . Categories: How To | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 动态装入并初始化Qt插件 . . dougcn . . Categories: Base/System | Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt中访问公共的桌面服务 . . dougcn . . Categories: Base/System | Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- QSharedMemory共享内存例子 . . dougcn . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | S60 3rd Edition FP2 | Symbian
- 如何使用QCryptographicHash加密文本 . . dougcn . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Security | Symbian
- Qt和S60环境设置管理比较 . . dougcn . . Categories: Base/System | Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 缩放QPixmap图像 . . dougcn . . Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian | UI
- S60和Qt的异步操作 . . dougcn . . Categories: Essential Idioms | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 如何使用QCompleter . . dougcn . . Categories: Code Examples | How To | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 如何在QTabBar中插入小部件(Widget) . . dougcn . . Categories: Code Examples | How To | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 如何使用Qt Create IDE V4.5 . . dougcn . . Categories: Code Examples | How To | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Creator | Symbian | UI
- 如何使用QDoubleSpinBox . . dougcn . . Categories: Code Examples | How To | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 如何使用QListWidget和QListWidgetItem . . dougcn . . Categories: Code Examples | How To | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 在Qt C++中调用QML中的Javascript Function . . renlin

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.

- QML Debug问题总汇 . . renlin
- 在QML中调用symbian remote control API 控制音量键 . . renlin
- Qt plugin 的创建和动态加载 . . renlin
- 如何制作和使用QML extension plug in . . renlin
- Qt中如何使用DOM解析XML . . renlin
- 多媒体资料 QML 插件 . . renlin
- 使用QML loader 元素动态创建加载QML组件以提高程序性能 . . renlin
- 如何 通过QGalleryQueryModel 制作一个简单的图片浏览器 . . renlin
- 如何用Qt完成录像功能 . . renlin
- 在Meego中如何把程序切换到后台 . . renlin
- 在Qt中如何通过QNetworkAccessManager post http 请求 . . renlin
- 如何使用命令行在harmattan上编译一个Qt应用程序 . . renlin
- 如何在Qt中使用OpenGL . . renlin
- 在QML中如何监听拍照快捷键 . . liuting

- Qt Quick (Chinese)
- Qt 开发入门
- Qt Mobility 开发
- Meego开发
- Symbian^3 Home Page (Chinese)
- 多媒体开发
- QML与Qt C++ 交互机制探讨与总结
- Qt Symbian 开发环境安装
- 在Qt S60中使用QtMobility做开发
- 使用Qt Style Sheets制作UI特效
- QML中的Model View——一个ListView实例
- Qt for Symbian应用开发流程
- Location API 文档
- NFC的用例和工作原理

- 在QML中如何监听拍照快捷键 . . liuting
- 如何使用命令行在harmattan上编译一个Qt应用程序 . . liuting
- Symbian Belle中从应用程序中启动系统拨号界面 . . renlin
- 在Qt中如何通过QNetworkAccessManager post http 请求 . . liuting
- 在Meego中如何把程序切换到后台 . . liuting
- 如何用Qt完成录像功能 . . liuting
- 用qdbus在一个应用中打开另一个系统应用 . . renlin
- 用QtFeedback实现手机震动效果 . . renlin
- 用ShaderEffectItem为应用加入特效 . . renlin
- 如何 通过QGalleryQueryModel 制作一个简单的图片浏览器 . . liuting
- 在QML中使用Nokia Maps Image API获取地图 . . renlin
- 怎样解析JSON . . WS_YiLunLuo
- 在QML中如何使用QGalleryQueryModel提取系统图片 . . liuting
- Qt应用如何在后台监测锁屏状态 . . renlin
- 在Qt中如何通过QJson 解析json数据 . . liuting

文章

H

- HTML5介绍

L

- Location API 文档

M

- Meego开发
- Messaging API 文档

N

- NFC的用例和工作原理
- Nokia Qt SDK开发环境使用

O

Q cont.

- Qt容器类介绍和使用
- Qt应用如何在后台监测锁屏状态
- Qt开发环境 安装资料 存档
- Qt技术社区
- Qt的国际化和本地化
- Quick应用显示简体汉字

S

- S60和Qt的异步操作
- Sensors API 文档
- Symbian Belle中从应用程序中启动系统拨号界面
- Symbian^3 Home Page (Chinese)

T

- TextField实用大全

多

- 多媒体开发
- 多媒体资料 QML 插件
- 多点缩放WebView

如

- 如何 通过QGalleryQueryModel 制作一个简单的图片浏览器
- 如何使用Model View delegate自定义列表
- 如何使用QCompleter
- 如何使用QCryptographicHash加密文本
- 如何使用QDoubleSpinBox
- 如何使用QListWidget和QListWidgetItem
- 如何使用Qt Create IDE V4.5
- 如何使用命令行在harmattan上编译一个Qt应用程序
- 如何保持屏幕显示避免屏保和黑屏
- 如何制作和使用QML extension plug in
- 如何在Harmattan上打包部署动态链接库
- 如何在Meego上安装debian包

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.

- OpengGL ES在symbian^3中的例子

Q

- QContactManager详解
- QML Debug问题总汇
- QML与Qt C++ 交互机制探讨与总结
- QML中的Model View——一个ListView实例
- QML中的Model View——一个PathView实例
- QML入门必备基础知识之——UI布局管理
- QML入门教程(1)
- QML入门教程(2)
- QML入门教程(3)
- QML国际化——中文示例
- QSharedMemory共享内存例子
- QT开发Symbian应用的多视图架构
- Qmake的使用演示
- Qt & Application Signing/zh-hans
- Qt / Web 混合编程
- Qt Creator 使用技巧
- Qt Mobility API 需要的能力
- Qt Mobility 在Symbian平台的安装
- Qt Mobility 开发
- Qt Mobility : Location&Map例子详解
- Qt Quick (Chinese)
- Qt Quick开发环境搭建
- Qt SDK开发入门
- Qt SDK开发环境安装
- Qt Samples (Chinese)
- Qt Service Framework 文档
- Qt Symbian 开发环境安装
- Qt and qml Call each other
- Qt for S60使用入门
- Qt for Symbian中如何添加头文件路径和打包文件
- Qt for Symbian应用开发流程
- Qt for Symbian应用的开发
- Qt for Symbian开发 FAQ
- Qt for Symbian程序如何避免按挂机键退出
- Qt for symbian 开发环境安装
- Qt plugin 的创建和动态加载
- Qt 中访问Cookie 的方法
- Qt 应用不能连网
- Qt 开发入门
- Qt4.6.2 目前存在的问题
- QtMultimediaKit视频录制和播放
- QtWebKit和Web相关技术
- Qt一览(Qt for Symbian)
- Qt与Symbian C++混合编程——视频录制/播放范例
- Qt中如何使用DOM解析XML
- Qt中如何处理应用程序置于后台事件
- Qt中访问公共的桌面服务
- Qt和S60环境设置管理比较
- Qt和Symbian C++的混合编程
- Qt和WP7的Selection List

不

- 不通过Qt Mobility操纵Symbian设备的相机

为

- 为Qt应用制作Maemo安装包
- 为在QML中使用的C++ 类添加属性绑定

从

- 从S60 5th移植程序到Symbian^3

使

- 使用 QSignalMapper
- 使用C++创建新的QML类型
- 使用QML loader 元素动态创建加载QML组件以提高程序性能
- 使用Qt Mobility Map and Navigation API显示地图
- 使用Qt Mobility Messaging API发送短信
- 使用Qt Mobility Messaging API检索短信
- 使用Qt Mobility的发布和订阅(Publish&Subscribe)
- 使用Qt Multimedia API 进行录音和播音
- 使用Qt Style Sheets制作UI特效
- 使用QtMultimediaKit开发多媒体应用

利

- 利用OpenGL特性抓取QML屏幕并实现其动态效果
- 利用QtMobility中的Location API获得位置信息

制

- 制作适应屏幕旋转的QML界面

动

- 动态创建QML组件
- 动态装入并初始化Qt插件

向

- 向Qt for Symbian移植Android（Java）应用

在

- 在C++程序中使用QML
- 在GPS应用程序中使用Notification API
- 在MEEGO上如何通过GSTREAMER完成手电筒的功能
- 在Meego上使用QML 播放视频
- 在Meego上发送短信
- 在Meego上控制横竖屏
- 在Meego中如何把程序切换到后台
- 在N8的桌面上制作Qt应用程序的Home Screen widget
- 在QML中使用Nokia Maps Image API获取地图
- 在QML中使用自定义属性类型
- 在QML中如何使用QGalleryQueryModel提取系统图片
- 在QML中如何监听拍照快捷键
- 在QML中用NFC 初始化蓝牙连接聊天程序
- 在QML中调用symbian remote control API 控制音量键
- 在QT中如何通过网络接入点ID来获得相应的网关信息
- 在Qt C++中调用QML中的Javascript Function
- 在Qt S60中使用QtMobility做开发
- 在Qt中创建Http网络请求
- 在Qt中如何通过QJson 解析json数据
- 在Qt中如何通过QNetworkAccessManager post http 请求
- 在Qt中获取屏幕坐标
- 如何在Meego上获取系统事件和信息
- 如何在Meego上静默安装deb包
- 如何在NokiaQtSDK中开发Maemo Qt 应用
- 如何在NokiaQtSDK中开发Symbian Qt应用
- 如何在QML中调用C++的方法并接收C++的信号
- 如何在QTabBar中插入小部件(Widget)
- 如何在Qt中使用OpenGL
- 如何在Qt中删除联系人
- 如何在Qt应用中实现混音效果
- 如何在Symbian上制作和使用QML extension plugin
- 如何在中使用Qt中的Qtimer
- 如何将TBuf转换为QString
- 如何将WRT widget移植到Qt
- 如何正确地在手机上显示图片——QImage与QPixmap完全解析
- 如何用QML获取XML标签的属性
- 如何用Qt完成录像功能
- 如何用Qt设定网络接入方式
- 如何让S60 Qt启动一个程序
- 如何转换HBufC为QString

将

- 将Qt应用运行在Symbian手机上

怎

- 怎样解析JSON

深

- 深入浅出MetaObject,Signal-Slot
- 深度解析QML的实现原理

用

- 用QML实现用户定制虚拟键盘
- 用Qt Quick制作一个Symbian程序
- 用QtFeedback实现手机震动效果
- 用Qt控制Symbian Device震动
- 用Qt控制音量键
- 用ShaderEffectItem为应用加入特效
- 用qdbus在一个应用中打开另一个系统应用

目

- 目前Nokia N8真机Debug的解决办法
- 目前使用 Bearer API 及 Location API 需要注意的问题

缩

- 缩放QPixmap图像

自

- 自定义QtCreator工程模板和类模板

获

- 获得主机IP地址及接口

访

- 访问受DRM保护的文件---IAP编程及例子解析

说

- 说说Qt中中文字符的编解码那些事

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.

- 在Qt应用中强制使用横屏或竖屏
- 在Qt应用中调用本地支付（Local Billing）APIs
- 在Qt程序中使用Symbian Audio Playback API播放声音
- 在Qt程序中强制S60浏览器打开一个新页面
- 在S60上安装Qt

诺

- 诺基亚将专注于Qt，为开发伙伴开疆拓土

通

- 通过Qt Mobility扩展JavaScript功能
- 通过qtmobility 获取设备的电量

A

- Nokia Qt SDK的远程编译功能
- 为Nokia Qt SDK增加新的Symbian SDK开发平台
- 使用QProgressDialog创建进度对话框

A cont.

- 在Qt中监听屏幕方向改变
- 如何在Symbian应用程序/widget中使用Qt加载和缩放图片
- 开始诺基亚移动应用开发

A cont.

- 程序内支付功能--Qt解决方案

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.