

# Portal:Qt (Chinese)

## Qt for MeeGo/Maemo

- [MeeGo/Maemo开发](#)

## Qt 控件使用

- 如何从Avcon向QWidget迁移：UI组件比较
- 如何使用QDoubleSpinBox
- 如何使用 QListWidget 和 QListWidgetItem
- 如何使用Model / View / delegate自定义列表
- 如何在QTabBar中插入小部件(Widget)
- 使用QProgressDialog创建进度对话框
- 如何保持屏幕显示避免屏保和黑屏
- 在Qt上实现Kinetic scrolling

## Qt介绍

- [Qt](#)
- 开发Qt是免费的：[Qt授权](#), [Qt Webshop](#)
- [[File:CN Nokia Qt SDK Introduction.pdf](#)[文档下载]] ,  
[Ovi商店开发者注册发布指南](#)
- [Qt SDK开发环境安装](#)
- [Qt SDK开发入门](#)
- [Qt Creator 使用技巧](#)
- [Qt SDK开发环境使用](#)
- [Qt SDK的远程编译功能，远程测试](#)
- [Qt Mobility 在Symbian平台的安装](#)
- [为Qt SDK增加新的Symbian SDK开发平台](#)
- [Qt for symbian最新的Qt库及Qt Mobility 的sis安装包](#)
- [自定义QtCreator工程模板和类模板](#)
- [Qt开发环境安装资料存档](#)
- [最新 Nokia Qt SDK,](#)

## 为设备开发和调试Qt应用

- [在Nokia Qt SDK中开发Symbian平台的Qt 应用](#)
- [在Nokia Qt SDK中开发Maemo平台的Qt 应用](#)
- [Qt for Symbian智能安装工具\(smart installer\)](#)
- [smart installer 终极纠错指南](#)
- [如何把 qDebug 输出重定向到一个文件](#)
- [目前Nokia N8真机Debug的解决办法](#)
- [Qmake的使用演示](#)

## Symbian 平台相关

- [可以运行Qt的Symbian手机](#)
- [如何为Symbian平台签名应用，Qt for Symbian 应用签名，Symbian签名用户指南](#)
- [Qt for Symbian应用开发流程](#)
- [在Qt Symbian中如何修改手机的软键\(softkey\)](#)
- [在Qt应用中强制使用横屏或竖屏](#)
- [怎么隐藏状态栏，隐藏状态机控制栏](#)
- [怎么使得Qt应用在Symbian平台上自启, 连接2](#)
- [Qt和Symbian C++的混合编程，下载](#)

## Qt 非控件类使用

- [深入浅出MetaObject,Signal-Slot](#)
- [使用样式表自定义外观](#)
- [如何使用QCompleter](#)
- [如何使用QCryptographicHash加密文本](#)
- [TSQ001357 QSharedMemory共享内存例子](#)
- [使用Qt Style Sheets制作UI特效](#)
- [程序内支付功能--Qt解决方案](#)
- [程序内支付（IAP）编程及例子解析](#)
- [访问受DRM保护的文件---IAP编程及例子解析](#)
- [本地支付平台API资源及使用](#)
- [在Qt应用中调用本地支付（Local Billing）APIs](#)
- [线程，事件 及 QObject](#)
- [Qt中如何处理应用程序置于后台事件](#)
- [Qt plugin 的创建和动态加载](#)
- [Qt容器类介绍和使用](#)
- [Qt中如何使用DOM解析XML](#)
- [在Qt中如何通过网络接入点ID来获得相应的网关信息](#)
- [在Qt中如何通过QJson 解析json数据](#)
- [在Qt中如何通过QNetworkAccessManager post http 请求](#)

## QtWebKit和Web相关技术

- [QtWebKit和Web相关技术](#)
- [Qt 中访问Cookie 的方法](#)

## QtMobility

- [Qt Mobility 开发](#)

## Qt Quick

- [Qt Quick \(Chinese\)](#)

## 多媒体开发资源汇总

- [多媒体开发](#)

## Qt 本地化和中文

- 在Qt程序中控制Symbian的StatusPane
- 在Qt程序中强制S60浏览器打开一个新页面
- 如何在Qt程序中拦截所有Symbian事件
- 用Qt控制Symbian Device震动
- 用Qt控制音量键
- 在Qt程序中使用Symbian Audio Playback API播放声音
- 不通过Qt Mobility操纵Symbian设备的相机
- Qt for Symbian程序如何避免按挂机键退出
- Posting to the N97 home screen from Qt/S60
- Qt for Symbian blog
- 从资源文件中加载图片的推荐方法
- 如何正确地在手机上显示图片——QImage与QPixmap完全解析
- 使用Qt Mobility的发布和订阅(Publish&Subscribe)
- 在N8的桌面上制作Qt应用程序的Home Screen widget
- Tutorial:How to vibrate the device using S60 API on Qt
- Graphics memory handling
- Qt for Symbian中如何添加头文件路径和打包文件
- Shared Library DLLs on Qt for Symbian
- QNetworkAccessManager may cause the device to reboot
- Native Symbian Dialogs in Qt Apps
- Detecting virtual keyboard open and close events in Symbian^3
- Symbian S60 API In Qt Project
- How to vibrate the device using S60 API on Qt
- Show the installed Qt and Qt Mobility version on Symbian and Maemo / MeeGo
- Migrating from Avkon to QWidget: UI component comparison
- Use Bluetooth in Qt application
- Qt for symbian Embeded sis
- Using Symbian C++ in the Qt SDK
- Threads Events QObjects
- 在QML中调用symbian remote control API 控制音量键
- Belle系统新特性
- Belle系统移植guideline
- Symbian Belle中从应用程序中启动系统拨号界面
- Camera key handling in Nokia Belle
- Detecting when a Qt application has been switched to the background and when resumed
- Qt应用如何在后台监测锁屏状态
- Symbian音频播放中断后错误的捕获

- Qt的国际化和本地化
- 如何在Qt Symbian中保存文件为中文文件名
- 本地化Qt中文应用
- 说说Qt中中文字符的编解码那些事

## Qt 中文社区

- Nokia论坛Qt讨论区
- Qt中文论坛
- Cute Qt论坛
- Qt Bug Report/报告错误
- Qt for Symbian开发 FAQ
- Qt Basics

## Qt 例程及培训

- Qt 例程集锦，例程文档下载
- Qt training materials open souce
- Qt 培训教程，Qt for Symbian
- Qt code examples from Nokia Developer
- Qt Mobility examples
- Qt Labs
- Qt Get Started
- Qt eLearning
- eLearning modules based on Qt Training
- Qt for Symbian Training Course
- Porting to Qt Library
- Qt for Mobile App Development for Education
- Mobile hands-on Qt labs
- Qt blogs
- How to wait synchronously for a Signal in Qt
- 连接2
- Qt Development Frameworks 讲座
- Qt developer days presentation slides
- Qt developer days in 2010
- Qt open projects
- Qt Info example
- Mobile Hands-on Labs
- Qt.nokia.com wiki
- Qt quick examples
- Qt Learning, Qt trainings
- Qt learning videos Qt 视频学习教程
- Qt development guides
- Qt examples C++ extensions
- Code examples from Qt.nokia.com
- 视频教程

## Qt技术讨论区

- Nokia论坛Qt技术讨论区
- DevNet论坛Qt技术讨论区
- Qt中文论坛

## Qt UI Component

- UI Components

## 子类别

- [Portal:Qt Quick \(Chinese\)](#)
- [Portal:Qt Mobility \(Chinese\)](#)

## 文章及类别

- [在Qt C++中调用QML中的Javascript Function](#) .. renlin .. Categories: General Programming | JavaScript | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- [QML Debug问题总汇](#) .. renlin .. Categories: Debugging | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- [在QML中调用symbian remote control API 控制音量键](#) .. renlin .. Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- [Qt plugin 的创建和动态加载](#) .. renlin .. Categories: Code Examples | Essential Idioms | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- [如何制作和使用QML extension plug in](#) .. renlin .. Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- [Qt中如何使用DOM解析XML](#) .. renlin .. Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian | XML
- [多媒体资料 QML 插件](#) .. renlin .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Multimedia | Qt | Symbian
- [使用QML loader 元素动态创建加载QML组件以提高程序性能](#) .. renlin .. Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- [如何 通过QGalleryQueryModel 制作一个简单的图片浏览器](#) .. renlin .. Categories: Code Examples | Imaging | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility | Symbian
- [如何用Qt完成录像功能](#) .. renlin .. Categories: Camera | Code Examples | Imaging | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility | Symbian
- [在Meego中如何把程序切换到后台](#) .. renlin .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick
- [在Qt中如何通过QNetworkAccessManager post http 请求](#) .. renlin .. Categories: HTTP | Lang-Chinese | Networking | Qt
- [如何使用命令行在harmattan上编译一个Qt应用程序](#) .. renlin .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | SDK
- [如何在Qt中使用OpenGL](#) .. renlin .. Categories: Code Examples | Lang-Chinese | OpenGL ES | Qt
- [在QML中如何监听拍照快捷键](#) .. liuting .. Categories: Code Examples | Lang-Chinese | Qt | Qt Quick
- [Qt Quick \(Chinese\)](#) .. liuting .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- [Meego开发](#) .. liuting .. Categories: Base/System | Lang-Chinese | Maemo | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick
- [QML国际化——中文示例](#) .. liuxg .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- [如何在QML中调用C++的方法并接收C++的信号](#) .. hozhou .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- [为在QML中使用的C++ 类添加属性绑定](#) .. hozhou .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- [如何使用Model View delegate自定义列表](#) .. flycarl .. Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- [使用Qt Mobility Messaging API检索短信](#) .. flycarl .. Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- [Quick应用显示简体汉字](#) .. r60600 .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- [用Qt Quick制作一个Symbian程序](#) .. liuxg .. Categories: Lang-Chinese | Qt Quick | Symbian
- [Messaging API 文档](#) .. flycarl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility | Symbian
- [Qt SDK开发入门](#) .. flycarl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- [Qt 开发入门](#) .. flycarl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- [Qt for symbian 开发环境安装](#) .. flycarl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | SDK | Symbian
- [Qt开发环境 安装资料 存档](#) .. flycarl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- [使用C++创建新的QML类型](#) .. zhouhl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- [如何在Symbian上制作和使用QML extension plugin](#) .. zhouhl .. Categories: Lang-Chinese | Qt Quick | Symbian
- [HTML5介绍](#) .. max.chen .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- [QML中的Model View——一个ListView实例](#) .. hozhou .. Categories: Lang-Chinese | Qt | Qt Quick | Symbian
- [Qt Service Framework 文档](#) .. flycarl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Mobility | Symbian
- [如何将WRT widget移植到Qt](#) .. max.chen .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Porting | Qt | Symbian | Symbian Web Runtime
- [QContactManager详解](#) .. max.chen .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Mobility | Symbian
- [通过Qt Mobility扩展JavaScript功能](#) .. max.chen .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility | Symbian
- [Location API 文档](#) .. flycarl .. Categories: Lang-Chinese |

- Symbian Belle中从应用程序中启动系统拨号界面 . . renlin . .
   
Categories: [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian C++](#)
- 用qdbus在一个应用中打开另一个系统应用 . . renlin . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#)
- QML中的Model View——一个PathView实例 . . renlin . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Qt Quick](#) | [Symbian](#)
- 多媒体开发 . . liuting . .
   
Categories: [Audio](#) | [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Qt Mobility](#) | [Symbian](#) | [Symbian Web Runtime](#) | [Video](#)
- 用QtFeedback实现手机震动效果 . . renlin . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt Mobility](#)
- 用ShaderEffectItem为应用加入特效 . . renlin . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt Quick](#)
- Qt SDK开发环境安装 . . renlin . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- 利用OpenGL特性抓取QML屏幕并实现其动态效果 . . renlin . .
   
Categories: [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Qt Quick](#)
- Qt Mobility 开发 . . liuting . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Location](#) | [Multimedia](#) | [Qt](#) | [Qt Mobility](#) | [Sensor](#) | [Symbian](#)
- 在QML中使用Nokia Maps Image API获取地图 . . renlin . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Location](#) | [Qt](#) | [Qt Quick](#)
- 怎样解析JSON . . WS\_YiLunLuo . .
   
Categories: [Code Examples](#) | [Files/Data on Windows Phone](#) | [JavaScript](#) | [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian C++](#) | [Web Services on Windows Phone](#) | [Windows Phone 7.5](#)
- 在Qt应用中调用本地支付 (Local Billing) APIs . . renlin . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- 在QML中如何使用QGalleryQueryModel提取系统图片 . . vineet.jain . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Qt Mobility](#) | [Qt Quick](#)
- Qt应用如何在后台监测锁屏状态 . . renlin . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian C++](#)
- 在Qt中如何通过QJson 解析json数据 . . liuting . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt](#)
- 在QT中如何通过网络接入点ID来获得相应的网关信息 . . liuting . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Qt Mobility](#)
- 深度解析QML的实现原理 . . renlin . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Quick](#)
- Symbian^3 Home Page (Chinese) . . Amazing110 . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian^3](#) | [Symbian C++](#)
- 在MEEGO上如何通过GSTREAMER完成手电筒的功能 . . liuting . .
   
Categories: [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt Quick](#)
- 说说Qt中中文字符的编解码那些事 . . renlin . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- 访问受DRM保护的文件---IAP编程及例子解析 . . renlin . .
   
Categories: [DRM](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian C++](#)
- Qt容器类介绍和使用 . . Amazing110 . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- Qt Mobility 在Symbian平台的安装 . . TingLiu . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Qt Mobility](#) | [Symbian](#)
- Qt for Symbian中如何添加头文件路径和打包文件 . . renlin . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- QtMultimediaKit视频录制和播放 . . renlin . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Multimedia](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- 自定义QtCreator工程模板和类模板 . . Amazing110 . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- Qt和WP7的Selection List . . WS\_YiLunLuo . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [http://developer.nokia.com/community/wiki/Portal:Qt\\_\(Chinese\)](http://developer.nokia.com/community/wiki/Portal:Qt_(Chinese))
- Location | [Qt](#) | [Qt Mobility](#) | [Symbian](#)
- 在Qt S60中使用QtMobility做开发 . . flycarl . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Qt Mobility](#) | [Symbian](#)
- 通过qtmobility 获取设备的电量 . . vipwx . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [PIM](#) | [Qt](#) | [Qt Mobility](#) | [Symbian](#)
- Qt for Symbian应用开发流程 . . liuxg . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- Qt Symbian 开发环境安装 . . liuxg . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- Qt与Symbian C++混合编程——视频录制/播放范例 . . Cxt\_programmer . .
   
Categories: [Camera](#) | [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian C++](#)
- 不通过Qt Mobility操纵Symbian设备的相机 . . zhouhl . .
   
Categories: [Camera](#) | [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [Qt Mobility](#) | [Symbian](#)
- 使用Qt Mobility Map and Navigation API显示地图 . . Cxt\_programmer . .
   
Categories: [Code Examples](#) | [HERE Maps](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- Qt / Web 混合编程 . . happywolf . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Qt WebKit](#) | [Symbian](#) | [Symbian Web Runtime](#)
- QML入门必备基础知识之——UI布局管理 . . zhouhl . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt Quick](#) | [Symbian](#)
- 目前使用Bearer API 及 Location API 需要注意的问题 . . zhouhl . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Location](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt Mobility](#) | [Symbian](#)
- Qt and qml Call each other . . skumar\_rao . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Qt Quick](#) | [Symbian](#)
- 使用Qt Mobility Messaging API发送短信 . . flycarl . .
   
Categories: [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Messaging](#) | [Qt Mobility](#) | [Symbian](#)
- 在Qt程序中使用Symbian Audio Playback API播放声音 . . flycarl . .
   
Categories: [Audio](#) | [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian C++](#)
- 用Qt控制音量键 . . flycarl . .
   
Categories: [Audio](#) | [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt Mobility](#) | [Symbian](#)
- 诺基亚将专注于Qt，为开发伙伴开疆拓土 . . jmg.bao . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Newsletter](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- Qt和Symbian C++的混合编程 . . flycarl . .
   
Categories: [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian C++](#)
- QML入门教程(3) . . liuxg . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt Quick](#) | [Symbian](#)
- 使用Qt Style Sheets制作UI特效 . . zhouhl . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- Qt for Symbian开发 FAQ . . liuxg . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- 如何在NokiaQtSDK中开发Symbian Qt应用 . . liuxg . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [SDK](#) | [Symbian](#)
- 在N8的桌面上制作Qt应用程序的Home Screen widget . . zhouhl . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- 从S60 5th移植程序到Symbian^3 . . liuxg . .
   
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Porting](#) | [Qt](#) | [S60 5th Edition](#) | [Symbian](#) | [Symbian^3](#)

- Chinese | Porting Windows Phone and Qt | Qt | Windows Phone 7.5
- 使用QtMultimediaKit开发多媒体应用 .. renlin .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Multimedia | Qt | Symbian
- NFC的用例和工作原理 .. flycarl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Near Field Communication (NFC) | Qt | Qt Mobility | Symbian
- 在QML中用NFC 初始化蓝牙连接聊天程序 .. flycarl .. Categories: Code Examples | Lang-Chinese | Near Field Communication (NFC) | Qt Mobility | Qt Quick | Symbian
- 如何在Meego上静默安装deb包 .. flycarl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt
- Qt中如何处理应用程序置于后台事件 .. renlin .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 使用Qt Multimedia API 进行录音和播音 .. renlin .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Multimedia | Qt | Symbian
- 如何在Harmattan上打包部署动态链接库 .. flycarl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt
- 如何在Qt应用中实现混音效果 .. renlin .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Multimedia | Qt | Symbian
- 深入浅出MetaObject,Signal-Slot .. cuizhan .. Categories: Essential Idioms | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 制作适应屏幕旋转的QML界面 .. a4262000 .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- Qmake的使用演示 .. flycarl .. Categories: Code Examples | Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 用QML实现用户定制虚拟键盘 .. cuizhan .. Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | UI
- TextField实用大全 .. cuizhan .. Categories: Code Examples | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian | UI
- 如何在Meego上安装debian包 .. flycarl .. Categories: Base/System | Lang-Chinese | Maemo | MeeGo Harmattan | Qt
- QML与Qt C++ 交互机制探讨与总结 .. liuxg .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- 如何保持屏幕显示避免屏保和黑屏 .. flycarl .. Categories: Code Snippet | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Mobility | Symbian
- 在C++程序中使用QML .. cuizhan .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- Qt & Application Signing/zh-hans .. hamishwillie .. Categories: Application Signing | Lang-Chinese | Qt | Symbian | Symbian Signed
- Qt Quick开发环境搭建 .. liuxg .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick | Symbian
- Qt Mobility API 需要的能力 .. flycarl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility | Symbian
- 在GPS应用程序中使用Notification API .. flycarl .. Categories: Lang-Chinese | Location | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt 中访问Cookie 的方法 .. zhouhl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 在Meego上使用QML 播放视频 .. zhouhl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Mobility | Qt Quick
- 在Meego上控制横竖屏 .. zhouhl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Quick
- 在Meego上发送短信 .. zhouhl .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility
- Nokia Qt SDK开发环境使用 .. liuxg .. Categories: Lang-Chinese | Qt |
- 使用Qt Mobility的发布和订阅(Publish&Subscribe) .. Cxt\_programmer .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Mobility | Symbian
- 如何正确地在手机上显示图片——QImage与QPixmap完全解析 .. liuxg .. Categories: Graphics | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt for Symbian程序如何避免按挂机键退出 .. liuxg .. Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 用Qt控制Symbian Device震动 .. Cxt\_programmer .. Categories: Code Examples | Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 在Qt程序中强制S60浏览器打开一个新页面 .. Cxt\_programmer .. Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 如何在NokiaQtSDK中开发Maemo Qt 应用 .. liuxg .. Categories: Lang-Chinese | Maemo | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- 将Qt应用运行在Symbian手机上 .. Cxt\_programmer .. Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 利用QtMobility中的Location API获得位置信息 .. bugatcuteqt .. Categories: Lang-Chinese | Location | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility | Symbian
- 为Qt应用制作Maemo安装包 .. liuxg .. Categories: Lang-Chinese | Maemo | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- QML入门教程(1) .. Cxt\_programmer .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- Qt for S60使用入门 .. liuxg .. Categories: How To | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- QML入门教程(2) .. happywolf .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt Quick | Symbian
- 如何在Qt中删除联系人 .. hoolee .. Categories: Code Snippet | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Qt Mobility | Symbian
- Qt 应用不能连网 .. shenjianguo .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Networking | Qt | Symbian
- Qt4.6.2 目前存在的问题 .. bugatcuteqt .. Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- QT开发Symbian应用的多视图架构 .. shenjianguo .. Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian C++
- 在Qt应用中强制使用横屏或竖屏 .. bugatcuteqt .. Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 使用 QSignalMapper .. dougcn .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | S60 5th Edition | Symbian
- Qt一览(Qt for Symbian) .. bao\_jm .. Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 向Qt for Symbian移植Android (Java) 应用 .. bao\_jm .. Categories: Android | Lang-Chinese | Porting | Qt | Symbian
- Qt技术社区 .. r60600 .. Categories: Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian
- Qt for Symbian应用的开发 .. wei\_xia .. Categories: Lang-Chinese | Qt | Symbian
- 在Qt中创建Http网络请求 .. actual .. Categories: Code Snippet | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Networking | Qt | Symbian
- 如何让S60 Qt启动一个程序 .. hoolee .. Categories: Code Snippet | Lang-Chinese | MeeGo Harmattan | Qt | Symbian | UI
- 如何转换HBufC为QString .. huwell .. Categories: Lang-

SDK | Symbian

- [Qt Mobility : Location&Map例子详解 .. Cxt\\_programmer ..](#)  
Categories: [Lang-Chinese](#) | [Location](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt Mobility](#) | [Symbian](#)
- [如何在Meego上获取系统事件和信息 .. zhouhl ..](#) Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#)
- [多点缩放WebView .. zhouhl ..](#) Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- [OpenGL ES在symbian^3中的例子 .. flycarl ..](#) Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [OpenGL ES 2.0](#) | [Qt](#) | [Symbian](#) | [Symbian^3](#)
- [Qt Creator 使用技巧 .. Cxt\\_programmer ..](#) Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- [Qt Samples \(Chinese\) .. liuxg ..](#) Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- [目前Nokia N8真机Debug的解决办法 .. Cxt\\_programmer ..](#)  
Categories: [Debugging](#) | [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian](#) | [Symbian^3](#)
- [动态创建QML组件 .. hozhou ..](#) Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Qt Quick](#) | [Symbian](#)
- [在QML中使用自定义属性类型 .. hozhou ..](#) Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Qt Quick](#) | [Symbian](#)
- [如何用QML获取XML标签的属性 .. zhouhl ..](#) Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt Quick](#) | [Symbian](#) | [XML](#)
- [QtWebKit和Web相关技术 .. liuxg ..](#) Categories: [Lang-Chinese](#) | [Qt WebKit](#)
- [Sensors API 文档 .. flycarl ..](#) Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt Mobility](#) | [Sensor](#) | [Symbian](#)
- [如何用Qt设定网络接入方式 .. liuxg ..](#) Categories: [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- [Qt的国际化和本地化 .. flycarl ..](#) Categories: [Lang-Chinese](#) | [Localization](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)

Chinese | Qt | Symbian

- [获得主机IP地址及接口 .. hoolee ..](#) Categories: [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- [如何在中使用Qt中的 QTimer .. hoolee ..](#) Categories: [Code Examples](#) | [How To](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- [如何将TBuf转换为QString .. hoolee ..](#) Categories: [Code Examples](#) | [How To](#) | [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- [在Qt中获取屏幕坐标 .. dougcn ..](#) Categories: [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#) | [UI](#)
- [在S60上安装Qt .. dougcn ..](#) Categories: [How To](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- [动态装入并初始化Qt插件 .. dougcn ..](#) Categories: [Base/System](#) | [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- [Qt中访问公共的桌面服务 .. dougcn ..](#) Categories: [Base/System](#) | [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- [QSharedMemory共享内存例子 .. dougcn ..](#) Categories: [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [S60 3rd Edition FP2](#) | [Symbian](#)
- [如何使用QCryptographicHash加密文本 .. dougcn ..](#) Categories: [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Security](#) | [Symbian](#)
- [Qt和S60环境设置管理比较 .. dougcn ..](#) Categories: [Base/System](#) | [Lang-Chinese](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- [缩放QPixmap图像 .. dougcn ..](#) Categories: [Code Examples](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#) | [UI](#)
- [S60和Qt的异步操作 .. dougcn ..](#) Categories: [Essential Idioms](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- [如何在QTabBar中插入小部件\(Widget\) .. dougcn ..](#) Categories: [Code Examples](#) | [How To](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)
- [如何使用Qt Create IDE V4.5 .. dougcn ..](#) Categories: [Code Examples](#) | [How To](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Creator](#) | [Symbian](#) | [UI](#)
- [如何使用QDoubleSpinBox .. dougcn ..](#) Categories: [Code Examples](#) | [How To](#) | [Lang-Chinese](#) | [MeeGo Harmattan](#) | [Qt](#) | [Symbian](#)

- [在Qt C++中调用QML中的Javascript Function .. renlin](#)
- [QML Debug问题总汇 .. renlin](#)
- [在QML中调用symbian remote control API 控制音量键 .. renlin](#)
- [Qt plugin 的创建和动态加载 .. renlin](#)
- [如何制作和使用QML extension plug in .. renlin](#)
- [Qt中如何使用DOM解析XML .. renlin](#)
- [多媒体资料 QML 插件 .. renlin](#)
- [使用QML loader 元素动态创建加载QML组件以提高程序性能 .. renlin](#)
- [如何 通过QGalleryQueryModel 制作一个简单的图片浏览器 .. renlin](#)
- [如何用Qt完成录像功能 .. renlin](#)
- [在Meego中如何把程序切换到后台 .. renlin](#)
- [在Qt中如何通过QNetworkAccessManager post http 请求 .. renlin](#)
- [如何使用命令行在harmattan上编译一个Qt应用程序 .. renlin](#)

- 如何在Qt中使用OpenGL .. renlin
- 在QML中如何监听拍照快捷键 .. liuting
- Qt Quick (Chinese)
- Qt Mobility 开发
- 多媒体开发
- Symbian^3 Home Page (Chinese)
- Qt 开发入门
- 在Qt S60中使用QtMobility做开发
- 为Qt应用制作Maemo安装包
- Meego开发
- Qt for Symbian应用开发流程
- Qt Symbian 开发环境安装
- Nokia Qt SDK开发环境使用
- Location API 文档
- Qt Service Framework 文档
- 如何在NokiaQtSDK中开发Symbian Qt应用
- 在QML中如何监听拍照快捷键 .. liuting
- 如何使用命令行在harmattan上编译一个Qt应用程序 .. liuting
- Symbian Belle中从应用程序中启动系统拨号界面 .. renlin
- 在Qt中如何通过QNetworkAccessManager post http 请求 .. liuting
- 在Meego中如何把程序切换到后台 .. liuting
- 如何用Qt完成录像功能 .. liuting
- 用qdbus在一个应用中打开另一个系统应用 .. renlin
- 用QtFeedback实现手机震动效果 .. renlin
- 用ShaderEffectItem为应用加入特效 .. renlin
- 如何 通过QGalleryQueryModel 制作一个简单的图片浏览器 .. liuting
- 在QML中使用Nokia Maps Image API获取地图 .. renlin
- 怎样解析JSON .. WS\_YiLunLuo
- 在QML中如何使用QGalleryQueryModel提取系统图片 .. liuting
- Qt应用如何在后台监测锁屏状态 .. renlin
- 在Qt中如何通过QJson 解析json数据 .. liuting

## 文章

### H

- HTML5介绍

### L

- Location API 文档

### M

- Meego开发
- Messaging API 文档

### N

- NFC的用例和工作原理
- Nokia Qt SDK开发环境使用

### O

- OpenGL ES在symbian^3中的例子

### Q

- QContactManager详解

### Q cont.

- Qt和WP7的Selection List
- Qt容器类介绍和使用
- Qt应用如何在后台监测锁屏状态
- Qt开发环境 安装资料 存档
- Qt技术社区
- Qt的国际化和本地化
- Quick应用显示简体汉字

### S

- S60和Qt的异步操作
- Sensors API 文档
- Symbian Belle中从应用程序中启动系统拨号界面
- Symbian^3 Home Page (Chinese)

### T

- TextField实用大全

### 在 cont.

- 在Qt程序中强制S60浏览器打开一个新页面
- 在S60上安装Qt

### 多

- 多媒体开发
- 多媒体资料 QML 插件
- 多点缩放WebView

### 如

- 如何 通过QGalleryQueryModel 制作一个简单的图片浏览器
- 如何使用Model View delegate自定义列表
- 如何使用QCryptographicHash加密文本
- 如何使用QDoubleSpinBox
- 如何使用Qt Create IDE V4.5
- 在Qt中使用harmattan L1/L2语言

- QML Debug问题总汇
- QML与Qt C++ 交互机制探讨与总结
- QML中的Model View——一个ListView实例
- QML中的Model View——一个PathView实例
- QML入门必备基础知识之——UI布局管理
- QML入门教程(1)
- QML入门教程(2)
- QML入门教程(3)
- QML国际化——中文示例
- QSharedMemory共享内存例子
- QT开发Symbian应用的多视图架构
- Qmake的使用演示
- Qt & Application Signing/zh-hans
- Qt / Web 混合编程
- Qt Creator 使用技巧
- Qt Mobility API 需要的能力
- Qt Mobility 在Symbian平台的安装
- Qt Mobility 开发
- Qt Mobility : Location&Map例子详解
- Qt Quick (Chinese)
- Qt Quick开发环境搭建
- Qt SDK开发入门
- Qt SDK开发环境安装
- Qt Samples (Chinese)
- Qt Service Framework 文档
- Qt Symbian 开发环境安装
- Qt and qml Call each other
- Qt for S60使用入门
- Qt for Symbian中如何添加头文件路径和打包文件
- Qt for Symbian应用开发流程
- Qt for Symbian应用的开发
- Qt for Symbian开发 FAQ
- Qt for Symbian程序如何避免按挂机键退出
- Qt for symbian 开发环境安装
- Qt plugin 的创建和动态加载
- Qt 中访问Cookie 的方法
- Qt 应用不能连网
- Qt 开发入门
- Qt4.6.2 目前存在的问题
- QtMultimediaKit视频录制和播放
- QtWebKit和Web相关技术
- Qt一览(Qt for Symbian)
- Qt与Symbian C++混合编程——视频录制/播放范例
- Qt中如何使用DOM解析XML
- Qt中如何处理应用程序置于后台事件
- Qt中访问公共的桌面服务
- Qt和S60环境设置管理比较
- Qt和Symbian C++的混合编程

- 不**
- 不通过Qt Mobility操纵Symbian设备的相机
- 为**
- 为Qt应用制作Maemo安装包
  - 为在QML中使用的C++ 类添加属性绑定
- 从**
- 从S60 5th移植程序到Symbian^3
- 使**
- 使用 QSignalMapper
  - 使用C++创建新的QML类型
  - 使用QML loader 元素动态创建加载 QML组件以提高程序性能
  - 使用Qt Mobility Map and Navigation API显示地图
  - 使用Qt Mobility Messaging API发送短信
  - 使用Qt Mobility Messaging API检索短信
  - 使用Qt Mobility的发布和订阅 (Publish&Subscribe)
  - 使用Qt Multimedia API 进行录音和播音
  - 使用Qt Style Sheets制作UI特效
  - 使用QtMultimediaKit开发多媒体应用
- 利**
- 利用OpenGL特性抓取QML屏幕并实现其动态效果
  - 利用QtMobility中的Location API获得位置信息
- 制**
- 制作适应屏幕旋转的QML界面
- 动**
- 动态创建QML组件
  - 动态装入并初始化Qt插件
- 向**
- 向Qt for Symbian移植Android (Java) 应用
- 在**
- 在C++程序中使用QML
  - 在GPS应用程序中使用Notification API
  - 在MEEGO上如何通过GSTREAMER完成手电筒的功能
  - 在Meego上使用QML 播放视频
  - 在Meego上发送短信
  - 在Meego上控制横竖屏
  - 在Meego中如何把程序切换到后台
  - 在N8的桌面上制作Qt应用程序的Home Screen widget
  - 在OMI 中使用Nokia Maps Image API 进行

- 将**
- 将Qt应用运行在Symbian手机上
- 怎**
- 怎样解析JSON
- 深**
- 深入浅出MetaObject,Signal-Slot
  - 深度解析QML的实现原理
- 用**
- 用QML实现用户定制虚拟键盘
  - 用Qt Quick制作一个Symbian程序
  - 用QtFeedback实现手机震动效果
  - 用Qt控制Symbian Device震动
  - 用Qt控制音量键
  - 用ShaderEffectItem为应用加入特效
  - 用qdbus在一个应用中打开另一个系统应用
- 目**
- 目前Nokia N8真机Debug的解决办法
  - 目前使用Bearer API 及 Location API需要注意的问题

- 在QML中使用Nokia maps image API获取地图
  - 在QML中使用自定义属性类型
  - 在QML中如何使用 QGalleryQueryModel 提取系统图片
  - 在QML中如何监听拍照快捷键
  - 在QML中用NFC 初始化蓝牙连接聊天程序
  - 在QML中调用 symbian remote control API 控制音量键
  - 在QT中如何通过网络接入点ID来获得相应的网关信息
  - 在Qt C++ 中调用 QML 中的 Javascript Function
  - 在Qt S60中使用 QtMobility 做开发
  - 在Qt中创建Http 网络请求
  - 在Qt中如何通过 QJson 解析 json 数据
  - 在Qt中如何通过 QNetworkAccessManager post http 请求
  - 在Qt中获取屏幕坐标
  - 在Qt应用中强制使用横屏或竖屏
  - 在Qt应用中调用本地支付 (Local Billing) APIs
  - 在Qt程序中使用 Symbian Audio Playback API 播放声音
- 缩
- 缩放 QPixmap 图像
- 自
- 自定义 QtCreator 工程模板和类模板
- 获
- 获得主机IP地址及接口
- 访
- 访问受 DRM 保护的文件--IAP 编程及例子解析
- 说
- 说说 Qt 中中文字符的编解码那些事
- 诺
- 诺基亚将专注于 Qt , 为开发伙伴开疆拓土
- 通
- 通过 Qt Mobility 扩展 JavaScript 功能
  - 通过 qtmobility 获取设备的电量

## A

- Nokia Qt SDK 的远程编译功能
- 为 Nokia Qt SDK 增加新的 Symbian SDK 开发平台
- 使用 QProgressDialog 创建进度对话框

## A cont.

- 在 Qt 中监听屏幕方向改变
- 如何使用 QCompleter
- 如何使用 QListWidget 和 QListWidgetItem

## A cont.

- 如何在 Symbian 应用程序 / widget 中使用 Qt 加载和缩放图片
- 开始诺基亚移动应用开发
- 程序内支付功能--Qt 解决方案